



Votre offre

créé par

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE LSI

BONIN MICHEL
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 72 74 01 44
Fax. 04 72 74 00 68
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Fiche produit:

TERRA SERVER 3030 G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E

chipset: Intel C256 / socket 1200 / TPM / 12G backplane

Fabricant: WORTMANN AG

Code article: 1100285

Référence: 1100285

€ 2.879,00

Service 36 mois retour atelier Serveur
incl. 20 % TVA



Details

	Processeur
Cache L3	8 Mo
Famille de processeur	1-CPU / Xeon UP
Nombre de cœurs de processeurs	4-Cœur
Fréquence du processeur	3.1 GHz
Nombre de processeurs	1
Nombre max. de processeurs SMP	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1200
Carte mère chipset	Intel C256
	Général
Modèle de processeur	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Système d'exploitation	Windows Server 2022 Essentials

	représentation / réalisation
position de marché	SERVER 3000 Serie
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Server 2022 Windows Server 2019
Quantité de canaux	8
	Mémoire
Mémoire interne	16 Go
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de mémoire interne	DDR4 UDIMM avec ECC
Emplacements mémoire	4x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC
Canaux de mémoire	Dual-Channel-Memory-Architecture
	Support de stockage
Lecteur optique	DVD±RW
Niveaux RAID	5
Nombre de lecteurs de stockage installés	2 pièce(s)
Baies internes	4x 3.5"/2.5"
Capacité totale de stockage	1920 Go
Interface du Solid State Drive (SSD)	SATA 6Gb/s
Capacité disque dur	2x 960 Go SSD
Type de support de stockage	SSD
	Design
Type de châssis	Pedestal / Tower
	Puissance
Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge	2
Nombre d'alimentations redondantes installées	1
Source d'alimentation	Alimentation
Alimentation redondante (RPS)	En option
Puissance d'alimentation max.	650 watt
	Souris
Souris incluse	Option
	Clavier
Facteur de forme du clavier	Option
	Réseau
Ethernet (LAN)	Intégré
Contrôleur de réseau local (LAN)	2x Intel I210
Technologie de cablage	2x 1 GbE (RJ45)
	Autres caractéristiques

Nombre de logements de disque	1x PCIe 4.0 x16 (x16/x8 link) 1x PCIe 4.0 x8 2x PCIe 3.0 x8 (x4 link)
Baies de lecteurs	3x 5.25" (dont 1 utilisé)
Interface	1x PS/2 clavier/souris 1x VGA (fonctionne uniquement avec module ASMB10-iKVM) 1x HDMI (fonctionne uniquement avec Xeon E-23xxG CPUs) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 2x USB 3.2 Gen2 4x USB 3.2 Gen1 (2x à l'avant) en option: 1x série
Carte mère fabricant	Asus P12R-E
Administration à distance	Oui
Contrôleur de disque dur	Broadcom MegaRAID 9450-8i
Détails techniques	
Localisation	International
Service optionnel sur place	Service 24 heures sur site + DMR
Poids et dimensions	
Hauteur	44 cm
Largeur	20 cm
Profondeur	57 cm
Refroidissement	
Type de refroidissement	Actif
Graphique	
Quantité de ports de la carte graphique	1x VGA 1x HDMI (fonctionne uniquement avec Xeon E-23xxG CPUs)
Taille de la mémoire vidéo	64 Mo
Adaptateur graphique	Aspeed AST2600
Conditions environnementales	
Température d'opération	10 °C - 35 °C (recommandation: 20 °C - 22 °C)
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10-75% (sans condensation)

Garantie (en option)

- Service 36 mois retour atelier Serveur
- Garantie 36 mois sur site + conservation stockage
- Garantie 48 mois sur site + conservation stockage
- Garantie 60 mois sur site + conservation stockage

Zubehörartikel



RAM DDR4 32GB /
PC3200 /ECC/UB/ Samsung
[2Rx8]
Artikel-Nr.: 2690083



RAM DDR4 16GB /
PC3200 /ECC/UB/ Samsung
[1Rx8]
Artikel-Nr.: 2690092



Cherry Keyboard KC 1000
[UK] black
Artikel-Nr.: 2810594



TERRA Keyboard 1000
Corded [CH] USB black
Artikel-Nr.: 2810667



TERRA clavier 1000 filaire
[FR] USB noir
Artikel-Nr.: 2810670



TERRA souris 1000 filaire
USB noire
Artikel-Nr.: 2922347

Händlerinformationen

Votre revendeur:

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE

Votre contact:

Tel. 04 72 74 01 44
contact@lsi-informatique.com

Vous pouvez compter sur nous!

