



# Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
LSI**

BONIN MICHEL  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE  
Tel. 04 72 74 01 44  
Fax. 04 72 74 00 68  
E-Mail: [lsi.69@wanadoo.fr](mailto:lsi.69@wanadoo.fr)

# WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

# Fiche produit:

## TERRA LCD/LED 2427W V2 black

### HDMI, DP, USB-C, GREENLINE PLUS



**Fabricant:** WORTMANN AG

**Code article:** 3030220

**Référence:** 3030220

**€ 109,00**


**TERRA LCD on-site exchange service 24 months**  
incl. 20 % TVA



#### Plus d'images

---





## Details

### Écran

Taille de l'écran	23.8 "
Diagonale d'écran (cm)	60.5 cm
Résolution de l'écran	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Luminosité de l'écran	250 cd/m <sup>2</sup>
Temps de réponse	5 ms (Overdrive) ms
Angle d'inclinaison	20 5
Surface d'affichage	Oui
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions
Pas de pixel	0.2745 mm
Taux de contraste	80.000.000:1 (DCR)
Angle de vision horizontal	178 °
Angle de vision vertical	178 °
Format d'image	16:9
Type de rétro	Rétroéclairage LED
Écran	VA

### Connectivité

Interface	HDMI (+ câble) USB-C (Vidéo, Audio) Displayport
Entrée audio PC	Digital via HDMI, DP ou USB-C
HDCP	Oui

### Design

Couleur du produit	Noir mat
--------------------	----------

### Poids et dimensions

Hauteur (support inclus)	40.9 cm
Largeur (support inclus)	53.8 cm
Profondeur (support inclus)	18.9 cm

Poids (support inclus)	2.8
Hauteur	32.5 cm
Largeur	53.8 cm
Profondeur	3.8 cm
Poids	2.5
<b>Puissance</b>	
Consommation électrique (arrêt)	< 0.3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	< 0.5 W
Classe d'efficacité énergétique	E
Puissance nominale	17 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Emplacement d'alimentation	Externe
<b>Ergonomie</b>	
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Pivot	Non
Plug and Play	DDC 1 / 2B / CI
<b>Certificat</b>	
Conformité aux standards industriels	CE
<b>Autres caractéristiques</b>	
Caractéristiques spéciales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design sans cadre</li> <li>• Technologie VA</li> <li>• 100 Hz de rafraichissement</li> <li>• Port USB-C pour la transmission audio et vidéo</li> <li>• Rétroéclairage LED sans scintillement (Flicker-Free)</li> <li>• Hardware Low-Blue-Light permanente (pas de réglage nécessaire, pas d'effet de couleur)</li> <li>• Alimentation externe (12V±5%, 3.33A, prise femelle 5.5/2.5mm)</li> <li>• Utilisation dans le domaine médical possible</li> <li>• Fonction multi-écrans possible (1x USB-C, 1x HDMI, 1x DP)</li> </ul>
<b>multimédia</b>	
Haut-parleurs intégrés	Oui
<b>Client léger</b>	
Thin client	Non
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Accessoires inclus	Câble d'alimentation, câble HDMI, manuel d'utilisation (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)

## Garantie (en option)

---

TERRA LCD on-site exchange service 24 months  
 TERRA LCD on-site exchange service 36 months  
 TERRA LCD on-site exchange service 48 months  
 TERRA LCD on-site exchange service 60 months  
 TERRA LCD on-site exch. + pixel service 24 months  
 TERRA LCD on-site exch. + pixel service 36 months  
 TERRA LCD on-site exch. + pixel service 48 months  
 TERRA LCD on-site exch. + pixel service 60 months

## Zubehörartikel

---



LCD-Universal-Netzteil V3  
 (ext.) 12V/5A/60W/bulk  
**Artikel-Nr.:** 2090044



Bloc d'alimentation MPG  
 alimentation de table 60W  
 pour LCD/TFT/2.5  
**Artikel-Nr.:** 2090054



Câble DVI-D <=> HDMI 2m  
 St/St  
**Artikel-Nr.:** 3810043



Kabel USB-C <=> USB-C 3.1  
 Gen1 1m black Power  
 Delivery 3.0, 20V, 5A, 100W  
**Artikel-Nr.:** 3990002

Kabel HDMI <=> Mini-HDMI  
 2m St/St black  
**Artikel-Nr.:** 5900007



Câble DisplayPort (DP)  
 St/St 2m  
**Artikel-Nr.:** 5910001

## Händlerinformationen

---

**Votre revendeur:**  
 LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
 14 RUE JULES VALLES  
 69100 VILLEURBANNE

**Votre contact:**  
 Tel. 04 72 74 01 44  
 contact@lsi-informatique.com

*Vous pouvez compter sur nous!*

