



# Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
LSI**

BONIN MICHEL  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE  
Tel. 04 72 74 01 44  
Fax. 04 72 74 00 68  
E-Mail: [lsi.69@wanadoo.fr](mailto:lsi.69@wanadoo.fr)

# WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

# Fiche produit: TERRA PC-BUSINESS 6000



**Fabricant:** WORTMANN AG

**Code article:** EU1009970

**Référence:**

**€ 919,00**


**Bring-In-Service 24 Mon.**  
incl. 20 % TVA



DISPLAY  
QUAD




SSD  
NVMe



## Plus d'images

---



## Details

---

### Général

Modèle de processeur	Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.0 GHz)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro

### Logiciel

Logiciels pré-installés	Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.
-------------------------	---

### Processeur

Famille de processeur	Core i5
Nombre de coeurs de processeurs	14-Core
Socket de processeur (réceptable de processeur)	FCLGA1700 Socket
Nombre de processeurs	1

### Mémoire

Mémoire interne	16 Go
Configuration de la mémoire (fente x taille)	2 x 8 Go
Mémoire interne maximale	128 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Type de mémoire interne	DDR4 SDRAM
Emplacements mémoire	4 pièce(s)

### Support de stockage

Capacité totale de stockage	500 Go
Interface du disque dur	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supporte SATA Raid, no NVMe Raid
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCIe 4.0
Capacité disque dur	1 x 500 Go - SSD
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280) PCIe/NVMe 4.0 x4
Supports de stockage	SSD M.2

### représentation / réalisation

position de marché	Business
Niveau sonore	24,0 dB (Idle-Mode)
Canaux de sortie audio	8-channel

Carte mère chipset	Intel B760
	<b>Design</b>
Type de châssis	Tour midi
Certification	Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Facteur de forme du clavier	clavier TERRA
	<b>Clavier</b>
Interface de l'appareil	USB
	<b>Détails techniques</b>
Localisation	Allemand
	<b>Contenu de l'emballage</b>
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, câble d'alimentation
	<b>Connecteurs d'extension</b>
Connecteurs d'extension	1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x1
	<b>Poids et dimensions</b>
Hauteur	43.5 cm
Largeur	18 cm
Profondeur	42 cm
Poids	8 kg
	<b>Autres caractéristiques</b>
Nombre de logements de disque	1 accessibles à l'avant - 13.3 cm ( 5.25" ) 1 accessible à l'avant - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 interne - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" avec adaptateur)* 1 interne - 6.4 cm ( 2.5" )
Interface	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA 5x USB 3.2 Gen1 ports Type-A (2x à l'avsnt), 2x USB 2.0 ports, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C 1x LAN RJ-45, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Optionell: 1x COM, 1x LPT, 1x TPM module 2x USB 3.2 Gen2 (1x Type-A, 1x Type-C), 2x USB 3.2 Gen1 (à l'avant), 6x USB 2.0 (2x à l'avant) DP 1.4, 2x HDMI, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Optionnel: 1x COM, 1x LPT 5x USB 3.2 Gen1 ports Type-A (2x à l'avsnt), 2x USB 2.0 ports, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C 1x LAN RJ-45, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Optionell: 1x COM, 1x LPT, 1x TPM module
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Carte mère fabricant	Gigabyte B760M DS3H
Type de refroidissement	TERRA Silent Heatpipe Cooler
Caractéristiques spéciales	TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio 'à l'avant
	<b>Souris</b>

Souris incluse	Souris optique à molette
	<b>Graphique</b>
Mémoire de la carte graphique intégrée	Dynamique
Résolution maximum de carte graphique intégrée	DisplayPort 1.2 max. 4096 x 2304@60Hz HDMI 2.1 max. 4096 x 2160@60Hz D-Sub (VGA) max. 1920 x 1200@60Hz
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 770
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel UHD Graphics 770
Quantité de ports de la carte graphique	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Supporte 4x TFT
	<b>Puissance</b>
Puissance d'alimentation max.	400 Watt
Puissance nominale	Ø 20 Watt Long Idle-Mode Ø 77 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d'informations sur la consommation d'énergie sous : <a href="https://www.wortmann.de/green">https://www.wortmann.de/green</a>
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	AC 230V ( 50 Hz )
	<b>Conditions environnementales</b>
Température d'opération	0° - 35° C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 75 % (sans condensation)
	<b>Réseau</b>
Ethernet (LAN)	RJ45
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE)
Protocoles de liaison de données	Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet
	<b>Lecteur optique</b>
Lecteur optique	Graveur de DVD

## Garantie (en option)

---

Bring-In-Service 24 Mon.

TERRA PC 24H on-site service + mr 24 months

TERRA PC 24h on-site service + mr 36 months

TERRA PC 24h on-site service + mr 48 months

TERRA PC Service sur site 24h + CS 60 mois

## Zubehörartikel

---



ASUS TPM 2.0 SPI Modul  
(14-1)  
**Artikel-Nr.:** 2110179

Serie I/O port (COM DB9).  
Cable 50cm  
**Artikel-Nr.:** 2119028



RAM DDR4 8GB /  
PC3200 /UB/ 1Rx8/  
Samsung  
**Artikel-Nr.:** 2690204

## Händlerinformationen

---

**Votre revendeur:**

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE

**Votre contact:**

Tel. 04 72 74 01 44  
contact@lsi-informatique.com

*Vous pouvez compter sur nous!*