



Votre offre

créé par

SARL LIBRE SERVICE
INFORMATIQUE
LSI

BONIN MICHEL
LSI 14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 72 74 01 44
Fax. 04 72 74 00 68
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

Fiche produit:

TERRA AIO 2410 wh

Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth



Fabricant: WORTMANN AG

Code article: 1000089

Référence: 1000089

€ 1.159,00

Bring-in Service 24 months
incl. 20 % TVA



Plus d'images



Details

	Général
Modèle de processeur	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 2.5 GHz bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 20 MB Intel Smart Cache
Système d'exploitation	Windows 11 Pro
	Logiciel
Logiciels pré-installés	Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.
	Écran
Résolution de l'écran	1920 x 1080 (Full HD)
Type d'écran	LCD non tactile Sans cadre
Luminosité de l'écran	250 cd/m2
Temps de réponse	14 ms
Taux de contraste	1300:1
Angle de vision horizontal	178
Angle de vision vertical	178

Rétroéclairage LED	Rétro-éclairage LED
Taille de l'écran	23.8" (60.5 cm)
Processeur	
Famille de processeur	Core i5
Nombre de coeurs de processeurs	10 Core
Nombre max. de processeurs SMP	1
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Carte mère chipset	Intel H610 Express
Nombre de processeurs	1
Mémoire	
Mémoire interne	16 Go
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1x 16 Go
Mémoire interne maximale	64 Go
Fréquence de la mémoire	5600 MHz
Type de mémoire interne	DDR5
Emplacements mémoire	2
Support de mémoire	SO-DIMM, 260-pin
Support de stockage	
Capacité totale de stockage	500 Go
Interface du disque dur	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)
Niveaux RAID	Pas de RAID Pas de RAID
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCIe (NVMe)
Capacité du Solid State Drive (SSD)	500 Go
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state
Supports de stockage	SSD M.2
Lecteur optique	
Lecteur optique	Sans DVD±RW (optionnel en externe)
représentation / réalisation	
Type de produit	Personal-Computer
Niveau sonore	0,5 Sone
Clavier	
Interface de l'appareil	USB
Détails techniques	
Localisation	International
Contenu de l'emballage	

Accessoires inclus	Quick Start Guide (DE/ EN/ FR), Alimentation EU
Clavier fourni	Option
	Poids et dimensions
Hauteur	max.: 52.0 min.: 38.9 cm
Largeur	54.0 cm
Profondeur	5.4 Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm
Poids	7.5 kg
	Autres caractéristiques
Connecteurs d'extension	1x 2.5" SSD
Interface	Right: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C Bottom: 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4 supports Triple-screen 1x RJ45, 2xUSB 2.0, 2x USB 3.2 Gen2, Line in/out, dc-in, Power Button
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Capacité de refroidissement maximale	Active
	Cam: 5m Auflösung 2x 3W Stereo Speaker Bluetooth Kensington-Lock High-adjustable 105 mm Pivot Function Swiveling -5°/ +20°
Caractéristiques spéciales	VESA 100x100 mm WebCam 5MP 2x 3W Stereo Speaker Bluetooth Kensington-Lock High-adjustable 105 mm Pivot Function Swiveling -5°/ +20° VESA 100x100 mm
	Design
Certification	Assemblage en Allemagne selon la norme ISO9001 Compatibilité: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Format	Tout en un
	Souris
Souris incluse	Option
	Graphique
Résolution maximale	HDMI 2.1 max. 4096 x 2160, DP 1.4 max. 4096 x 2304
Mémoire de la carte graphique intégrée	Dynamisch
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 730
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel UHD Graphics 730
	Puissance
Source d'alimentation	Alimentation externe sans ventilateur

Consommation d'énergie (mode veille)	Ø 32 Watt Long Idle-Mode 116 kWh par an (ETEC = Typical Energy Consumption) W
Puissance d'alimentation max.	120 Watt
Puissance nominale	Ø 34,45 Watt Short Idle-Mode 115 kWh per Year (ETEC = Typical Energy Consumption)
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	CA 100/240 V (50/60 Mhz)

Conditions environnementales

Température d'opération	5° C - 35° C
Rang de température maximale de fonctionnement	35 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 75 % (sans condensation)

Réseau

Ethernet (LAN)	Adaptateur réseau - intégré
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)
Protocoles de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.1

Dispositif d'entrée

Interface de l'appareil	USB
-------------------------	-----

Audio

Canaux de sortie audio	8 canaux
Système audio	Intégré

Garantie (en option)

Bring-in Service 24 months
TERRA PC 24H on-site service + mr 24 months
TERRA PC 24h on-site service + mr 36 months
TERRA PC 24h on-site service + mr 48 months
TERRA PC Service sur site 24h + CS 60 mois

Zubehörartikel



Adapter MPG FSP150M-KBA
Artikel-Nr.: 2090294



LCD TFT Fixation murale
Tronje AR011, 15" -2X"
Artikel-Nr.: 2095513



LCD TFT Fixation murale
Tronje AR210, 15" -2X"
Artikel-Nr.: 2095514



RAM SO-DIMM DDR5 16GB /
PC5600 /UB/ Samsung
Artikel-Nr.: 2690109



CHERRY Desktop DW 9100
SLIM [FR] WL AES
silver/white BT Lithium
Akku - wochenlange
Nutzung ohne Aufladung
Artikel-Nr.: 2810287



Kabel Netz 3-pol. UK ->
Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS
1363 (UK-Stecker) auf C5
(Euro 3pol)
Artikel-Nr.: 3809226

Händlerinformationen

Votre revendeur:

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE

Votre contact:

Tel. 04 72 74 01 44
contact@lsi-informatique.com

Vous pouvez compter sur nous!